

## UCCELLI, ANFIBI E PICCOLI MAMMIFERI di Palude e Campagna Umbra



### 1 - Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*)

Uccello migratore dal canto melodioso, il piviere è facilmente riconoscibile dalla bellissima livrea scura, macchiata di giallo-dorato, che ha sul dorso



### 2- Rana verde minore (*Rana esculenta*)

Nelle notti calde d'estate è possibile udire i maschi della rana verde gracidiare posati su una pianta o immersi nell'acqua. Grazie al colore si mimetizzano perfettamente tra la vegetazione acquatica in cui vivono.



### 3- Moriglione maschio (*Aythya ferina*)

Abilissimo tuffatore, il moriglione è in grado di scendere sott'acqua anche fino a due metri e mezzo di profondità. Può restare in immersione, alla ricerca di vermi, insetti e piccoli molluschi, fino a circa 25 secondi!



### 4 - Pittima reale (*Limosa limosa*)

Guai ad avvicinarsi al nido e ai pulcini, che si trovano solitamente tra l'erba alta: la pittima reale si difende con molta determinazione, sorvolando a bassa quota gli intrusi ed emettendo grida forti e penetranti!

### 5- Piovanello maggiore (*Calidris canutus*)

Il piovanello nidifica nelle regioni artiche e quando arriva l'inverno si sposta verso il sud Europa compiendo pochissime soste lungo il viaggio.

D'estate petto e pancia sono color ruggine, d'inverno è tutto grigio.



### 6- Rospo smeraldino (*Bufo virosis*)

Il rospo smeraldino emette un particolare trillo, simile al richiamo di un grillo, viene emesso dal maschio nelle tiepide notti primaverili. In questa stagione, infatti, il rospo che solitamente vive a terra, si avvicina all'acqua per riprodursi.



### 7- Garzetta (*Egretta garzetta*)

La candida garzetta usa una particolare tecnica per cacciare nelle acque basse: stana la preda facendo vibrare il fango con le zampe, poi la insegue fino ad afferrarla con secchi colpi di becco.



### 8 - Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Quando cammina o nuota la gallinella tiene la coda alta, facendola scattare continuamente e mettendo in risalto il bianco del sottocoda. Non si muova mai da sola, ma viaggia sempre in gruppo.



### 9 - Chiurlo (*Numerius arquata*)

È uno dei trampolieri che cantano di più: è possibile udire spesso la voce del chiurlo mentre difende i territori dove scova il cibo, tra cui anche granchi, che caccia a vista e ingoia per intero.



### 10- Porciglione (*Rallus aquaticus*)

Con il suo verso un po' sgraziato e tra i più singolari, nel mondo degli uccelli, il porciglione può difendere il suo territorio anche rimanendo ben nascosto nella fitta vegetazione del canneto.

### 11 - Martin pescatore (*Alcedo atthis*)

Una macchia di colore azzurro che vola sull'acqua e un frullio rapidissimo di ali: il martin pescatore si tuffa dai rami su cui è appollaiato per catturare il suo pesce, che ingoia dalla parte della coda.



### 12 - Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*)

Di giorno esce solo quando piove.

Verso sera la salamandra si avvia a caccia di prede che, come lei, si muovono lentamente: vermi e lumache tra i suoi preferiti.

Ha vita lunghissima, anche fino a venti anni!

### 13- Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)

È l'unico airone notturno: la nitticora vive di giorno nascosto su alberi o cespugli e solo al tramonto si avvia nelle acque basse a caccia di pesci, rane e insetti.



### 14 - Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Testa in acqua e coda all'insù: capovolto in questa buffa posizione il germano è solito setacciare con il becco il fondale basso di uno specchio d'acqua alla ricerca di cibo.



### 15. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)

Il pecchiaiolo si nutre di calabroni, ragni e bisce, ma è soprattutto ghiotto di larve, di api e di vespe che riesce a procurarsi grazie al fitto piumaggio che lo protegge dalle punture degli insetti che ha disturbato.

### 16 - Lepre (*Lepus europaeus*)

Timidissima, la fuga è l'unica protezione della lepre dai nemici. Con abili giravolte riesce a sviare gli inseguitori e a far perdere ogni traccia di sé. Nella corsa può arrivare alla velocità di 70 km orari!



**Regione Umbria**

Realizzato con il contributo della Regione Umbria



